

INTERSTATE TIRES

SOMMAR 2017



Just a perfect drive!

www.proimp.se

Pro:imp



Sedan starten 1973 har Interstate expanderat kraftigt och representerar idag en grupp om fem företag och har utvecklat sitt egna unika sortiment. Med hjälp av en solid marknadsstrategi fortsätter Interstate att växa i rask takt. Global distribuering och centrallager både i Europa och Asien säkerställer snabba leveranser och hög service.

Med europeisk teknologi och asiatisk produktion kombinerar Interstate hög kvalitet med mycket god leveransförmåga.

Interstate samarbetar med världsledande aktörer för att ständigt utveckla teknik, design och produktion av sina däck. Redan i förstadiet innan produktion analyseras däcken med hjälp av det senaste inom datasimulering och analysverktyg.

Interstates däck produceras i Asien i högteknologiska faciliteter och använder det senaste inom gummiblandningar och mönster. Alla däck håller högsta kvalitet och är E-märkta, ISO-certifierade, ETRTO, TÜV, GSO, INEN, LATU och DOT-märkta.

Pro-Imp AB är distributör av Interstate på den svenska marknaden. Ett attraktivt produktutbud i kombination med hög kvalitet gör att försäljningen ökar stadigt varje år. I bifogad lista hittar du allt från små PV däck till C-däck i en mängd olika dimensioner.





TOURING GT / TOUR PLUS

Det smarta valet för plånboken, lång livslängd. 3D Nano design-teknologi och förbättrat grepp i blött väglag.

 PERSONBIL

 SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
155/70R13	Touring GT		589	NTR04	75T	157	548	4,0-5,0	E	C	((70
155/80R13	Touring GT		585	NTR06	79T	157	548	4,0-5,0	E	C	((70
165/70R13	Touring GT		605	NTR23	79T	170	562	4,0-5,5	E	C	((70
175/70R13	Touring GT		613	NTR16	82T	177	576	4,5-6,0	E	C	((70
175/65R14	Tour Plus*		615	STR61	82H	179	584	5,0-6,0	E	B	((69
165/60R14	Touring GT		699	NTR63	75H	170	554	4,5-6,0	E	C	((70
165/65R14	Touring GT		613	NTR12	79T	170	570	4,5-6,0	E	C	((70
165/70R14	Touring GT		635	NTR95	81T	170	588	4,0-5,0	E	C	((70
175/70R14	Touring GT		688	NTR21	84T	177	602	4,5-6,0	E	C	((70
185/60R14	Touring GT		669	NTR64	82H	189	578	5,0-6,5	E	C	((70
185/65R14	Touring GT		725	NTR62	86H	189	621	5,0-6,5	E	C	((70
185/70R14	Touring GT		745	NTR24	88H	189	616	4,5-6,0	E	C	((70
185/65R15	Tour Plus*		675	STR27	88H	188	620	5,0-6,5	E	B	((69
195/65R15	Tour Plus*		760	STR28	91V	200	635	5,5-7,0	C	B	((69
185/60R15	Touring GT		730	NTR73	84H	189	578	5,5-7,0	E	C	((70
195/60R15	Touring GT		790	NTR41	88V	201	615	5,5-7,0	E	C	((71
205/60R15	Touring GT		897	NTR18	91V	209	627	5,5-7,5	E	C	((71
205/65R15	Touring GT		925	NTR30	94V	209	647	5,5-7,5	E	C	((71
205/60R16	Touring GT		877	NTR56	92V	209	652	6,5-7,5	E	C	((71
215/60R16	Touring GT	XL	1034	NTR48	99H	221	664	7,0-8,5	E	C	((71
215/65R16	Touring GT		1089	NTR55	98H	221	686	6,0-7,5	E	C	((71
225/60R16	Touring GT		1084	NTR52	98H	231	681	7,0-8,5	E	C	((71



ECO TOUR PLUS / SPORT IXT

Eco Tour plus är flaggskeppet i Interstates sortiment. En perfekt mix av låg ljudnivå, grepp och bränsle-effektivitet med patenterad sidoväggskonstruktion

 HIGH PERFORMANCE

 PERSONBIL

 SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
155/65R14	ECO Tour Plus		795	J7308	75T	157	558	4,5-5,5	F	E	((69
185/55R14	SPORT IXT-1		790	J5637	80H	194	560	5,0-6,5	F	B	((70
145/65R15	ECO Tour Plus		775	J7312	72T	150	569	4,0-5,0	F	E	((69
185/55R15	SPORT IXT-1		965	J5660	82V	194	585	5,0-6,5	F	B	((70
195/45ZR16	ECO Tour Plus		1080	J7313	84W	195	582	6,0-7,5	E	B	(69
215/60R17	ECO Tour Plus		1490	J6559	96H	221	690	6,0-7,5	C	B	((71
245/40ZR17	Sport IXT-1		1345	J6123	95Y	248	628	8,0-9,5	F	B	((70
205/35R18	ECO Tour Plus		1460	J6969	81H	211	601	7,0-8,0	E	B	((71
215/45ZR18	ECO Tour Plus		1344	J6970	93W	213	651	7,0-8,0	E	B	((71
225/35ZR18	ECO Tour Plus		1590	J7315	87W	241	615	7,5-9,0	E	B	((71
225/50ZR18	ECO Tour Plus		1685	J6562	95W	233	683	6,0-8,0	C	B	((71
235/45ZR18	ECO Tour Plus		1520	J7316	98Y	236	669	7,5-9,0	E	B	((71
215/35ZR18	Sport IXT-1		1145	J6552	94W	218	607	7,0-8,5	F	B	((70
215/40R18	Sport IXT-1		1190	J6551	89W	218	629	7,0-8,5	F	B	((70
265/35ZR18	Sport IXT-1		1580	J6128	97W	271	643	9,0-10,5	F	B	(70
215/35ZR19	ECO Tour Plus		1595	J6563	85Y	218	633	7,0-8,5	E	B	((71
225/35ZR19	ECO Tour Plus		1680	J7135	88Y	230	641	7,5-9,0	E	B	((71
245/45ZR19	ECO Tour Plus		1990	J7317	102Y	243	703	7,5-9,0	C	B	((72
265/30ZR19	ECO Tour Plus		1880	J7319	93Y	271	643	9,5-10,5	E	B	((73
275/40ZR19	ECO Tour Plus		2180	J7318	105Y	278	703	9,0-11,0	C	B	((73
225/40ZR19	Sport IXT-1		1575	J6553	93Y	230	663	7,5-9,0	F	B	((70
245/35ZR19	Sport IXT-1		1680	J5653	93Y	248	655	8,0-9,5	F	B	((70
225/30ZR20	ECO Tour Plus		1690	J6566	85W	230	644	8,0-9,0	E	B	((71
225/35ZR20	ECO Tour Plus		1820	J6564	90Y	230	666	7,5-9,0	E	B	((71
235/30ZR20	ECO Tour Plus		1760	J7320	88Y	242	650	8,5-9,5	E	B	((71
245/35ZR20	ECO Tour Plus		1965	J6565	95Y	248	680	8,0-9,5	C	B	((72
255/35ZR20	Sport IXT-1		1799	J5649	97Y	260	686	8,5-10,0	F	B	(70



SPORT GT / SPORT PLUS

Sport GT är resultatet av fyra års utveckling och tusentals kilometers testande på väg och racingbana. Enastående grepp och styrförmåga med bibehållen låg ljudnivå

 HIGH PERFORMANCE

 PERSONBIL

 SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
195/50R15	Sport GT	XL	755	NTG06	86V	201	577	5,5-6,5	E	C	((71
195/55R15	Sport GT		770	NTG27	85V	201	595	5,5-7,0	E	C	((71
195/50R16	Sport GT	XL	869	NTG57	88V	201	602	5,5-7,0	E	C	((71
195/55R16	Sport GT	XL	828	NTG41	91V	201	620	5,5-7,0	E	C	((71
205/45R16	Sport GT	XL	957	NTG29	87W	206	590	7,0-8,5	E	C	((71
205/50R16	Sport GT	XL	875	NTG67	91W	206	616	7,0-8,0	E	C	((71
225/55R16	Sport GT	XL	1065	NTG81	99V	233	654	6,0-8,0	E	C	((71
205/55R16	Sport Plus*		820	STG42	91W	212	632	5,5-7,5	C	B	((69
215/55R16	Sport Plus*	XL	930	STG40	97W	225	641	6,0-7,5	C	B	((69
205/40R17	Sport GT	XL	897	NTG04	84W	212	596	7,0-8,0	E	C	((71
205/45R17	Sport GT	XL	972	NTG51	88W	206	616	7,0-8,5	E	C	((71
215/40R17	Sport GT	XL	935	NTG07	87W	218	604	7,0-8,0	E	C	((71
215/45R17	Sport GT	XL	983	NTG53	91W	213	626	7,0-8,5	E	C	((71
215/55R17	Sport GT	XL	1065	NTG72	98W	226	668	6,5-7,5	E	C	((71
225/50R17	Sport GT	XL	1045	NTG66	98W	233	658	6,5-7,5	E	C	((71
225/55R17	Sport GT	XL	1133	NTG88	101W	233	680	7,5-8,5	E	C	((71
235/45R17	Sport GT	XL	1037	NTG54	97W	236	644	7,5-9,0	E	C	((71
235/55R17	Sport GT	XL	1340	NTG89	103W	243	690	6,5-8,5	E	C	((71
245/45R17	Sport GT	XL	1425	NTG55	99W	243	652	8,0-9,5	E	C	((71
225/45R17	Sport Plus*	XL	967	STG71	94W	226	635	7,0-8,5	C	B	((69
225/40R18	Sport GT	XL	950	NTG78	92W	230	637	7,5-9,0	E	C	((71
225/45R18	Sport GT	XL	1161	NTG14	95W	225	659	7,0-8,5	E	C	((71
235/40R18	Sport GT	XL	1095	NTG82	95W	241	645	8,0-9,5	E	C	((71
245/40R18	Sport GT	XL	1220	NTG84	97W	248	653	8,0-9,5	E	C	((71
245/45R18	Sport GT	XL	1425	NTG17	100W	243	677	7,5-9,0	E	C	((71
255/35R18	Sport GT	XL	1445	NTG26	94W	260	635	8,5-10,0	E	C	((71
235/35R19	Sport GT	XL	1239	NTG28	91W	241	647	8,0-9,5	E	C	((71
255/35R19	Sport GT	XL	1364	NTG35	96W	241	661	8,5-10,0	E	C	((71



RACE DNRT

DOT-märkt race-däck. IST-baserat mönster som ger den bästa kombinationen av grepp och livslängd i de mest krävande förhållandena. Ett däck för den som kräver topp-prestanda!

RACE / HIGH PERFORMANCE

PERSONBIL

SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
195/50R15	RACE DNRT-80		1825	J7843	82V	201	577	5,5-7,0	E	C	((70
205/50R15	RACE DNRT-80		1990	J7338	89V	214	587	5,5-7,5	E	C	((70
225/45ZR17	RACE DNRT-80		2290	J7557	94W	225	634	7,0-8,5	E	C	((70
225/40ZR18	RACE DNRT-80		2695	J7556	92Y	230	637	7,5-9,0	E	C	((70
265/35R18	RACE DNRT-80		2725	J8009	93W	271	643	8,5-10,0	F	C	((70



VAN GT

Lång livslängd och jämnt slitage ger god driftsekonomi. Utmärkt grepp i både torrt och blött väglag och en förstärkt konstruktion, optimerad för tung last.

C-DÄCK

SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
185R14C	Van GT	8 lager	1023	NTV17	102/100R	188	408	6,5-7,0	E	C	((72
195R14C	Van GT	8 lager	1127	NTV19	106/104R	198	410	7,0-7,5	E	C	((72
195/70R15C	Van GT	8 lager	1051	NTV28	104/102R	201	655	5,0-6,5	E	C	((72
215/70R15C	Van GT	8 lager	1199	NTV33	109/107R	221	683	5,5-7,0	E	C	((72
225/70R15C	Van GT	8 lager	1276	NTV45	112/110R	228	697	6,0-7,5	E	C	((72
195/65R16C	VAN IVT-1		1220	E5294	104/102T	201	660	5,5-7,0	E	F	((70
195/75R16C	Van GT	8 lager	1293	NTV43	107/105R	196	698	5,0-6,5	E	C	((72
205/65R16C	Van GT	8 lager	1223	NTV54	107/105T	209	672	5,5-7,5	E	C	((72
215/65R16C	Van GT	8 lager	1310	NTV55	109/107T	221	686	6,0-7,5	E	C	((72
235/65R16C	VAN IVT-1		1460	4565-631	115/113T	240	712	7,0-8,0	E	F	((70



SUV GT / SPORT SUV GT

Förstärkta sidor som ger lång livslängd och samtidigt god styrförmåga.
Bullereducerande mönster. Välj Sport SUV GT för mer sportbetonade egenskaper och extra bra grepp både på torr och våt vägbanor.

- SUV/VAN/PICK-UP
- PERSONBIL
- SOMMAR

DIMENSION	MÖNSTER	ANMÄRKNING	BRUTTOPRIS EXKL. MOMS	ART. NR	INDEX	S-BREDD	DIAM	REK. FÄLG				DB
215/70R16	Sport SUV GT		1320	4570-610	100H	221	708	6,0-7,5	E	C	((71
235/60R16	SUV GT		1220	NTS56	100H	240	688	6,5-8,5	E	C	((71
245/70R16	SUV GT	XL	1595	NTS80	111H	248	750	6,5-8,0	E	C	((71
265/70R16	SUV GT		1942	NTS93	112H	272	778	7,0-9,0	E	C	((72
225/60R17	SUV GT		1447	NTS96	99H	227	701	6,5-8,0	E	C	((71
225/65R17	Sport SUV GT		1375	4565-723	102V	228	724	6,0-8,0	E	C	((71
235/55R17	Sport SUV GT	XL	1375	4555-731	103V	245	690	6,5-8,5	E	C	((71
235/60R17	Sport SUV GT		1420	4560-730	102V	240	714	6,5-8,0	E	C	((71
235/65R17	SUV GT	XL	1481	NTS77	108H	240	738	6,5-8,5	E	C	((71
265/65R17	SUV GT		1850	NTS58	112H	272	776	7,5-9,5	E	C	((72
215/55R18	Sport SUV GT		1625	J7324	99V	226	693	6,0-7,5	E	C	((71
225/55R18	Sport SUV GT		1690	J6966	98V	233	705	6,0-8,0	E	C	((71
235/55R18	Sport SUV GT		1495	4555-830	104V	245	715	7,0-8,5	E	C	((71
235/60R18	SUV GT	XL	1499	NTS49	107V	240	739	6,5-8,5	E	C	((71
255/55R18	Sport SUV GT	XL	1875	4555-850	109V	265	737	8,0-9,5	E	C	((71
255/60R18	Sport SUV GT		2015	J7325	112V	255	763	7,0-9,0	C	C	((71
265/65R18	Sport SUV GT		2290	J7326	114H	272	801	7,5-9,5	C	C	((71
235/50R19	Sport SUV GT		1990	J7327	99H	245	719	6,5-8,5	E	C	((71
235/55ZR19	Sport SUV GT		1895	J7328	101W	245	741	6,5-8,5	E	C	((71
255/50R19	Sport SUV GT		2130	J5667	107V	265	739	7,0-9,0	C	C	((71
255/55R19	Sport SUV GT		1995	J7329	111V	265	763	7,0-9,0	C	C	((71
255/50ZR20	Sport SUV GT		2350	J7336	109Y	265	764	7,0-9,0	C	C	((71
255/55ZR20	Sport SUV GT		2390	J7335	110W	260	788	7,0-9,0	C	C	((71
265/45ZR20	Sport SUV GT		2490	J7332	104Y	266	746	8,5-10,0	E	C	((71
265/50R20	Sport SUV GT		2380	J7337	111V	277	774	7,5-9,5	C	C	((71
275/40R20	Sport SUV GT		2175	J6227	106V	278	728	9,0-11,0	E	C	((73
275/45R20	Sport SUV GT		2330	J6968	110V	273	756	8,5-10,5	C	C	((73

Denna lista annullerar alla föregående. Vi äger rätt att förändra densamma utan särskilt meddelande. Beställningar faktureras alltid till de priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningens datum. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt.

GARANTIVILLKOR

Vi lämnar garanti enligt köplagens normer. Cooper och Avon däck tillverkas av de yppersta råvaror och efter noggrant beprövade metoder genom fortlöpande forskning och tester. Skulle mot förmodan något fel, ej orsakat av yttre omständigheter eller fel användningssätt uppkomma, skall däcket fraktfritt tillställas oss, varvid anmälan i vanlig ordning bifogas. I inget fall ansvarar vi för skador som kan uppstå genom användning eller felaktig montering.

LEVERANSVILLKOR

Fraktsätt: Leverans sker med billigaste, reguljära tåg- eller biltransport. Önskas snabbare leverans (ex. il- eller expressgods) betalas mellanskillnaden av kunden.

FRAKTFRITT

Leverans till återförsäljare eller hans helägda filial sker på för oss billigaste sätt och med av oss anlitad speditör. Önskas leverans på annat sätt, förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. För leveranser under 3.500:- netto fakturerings-värde debiteras nettofrakt.

RETURER

Vid ev. reklamation, v.g kontakta oss på telefon för reklamations-anmälan. Fakturanummer samt anledning till reklamationen skall noteras på rapporten för att faktura skall kunna krediteras. Returfrakten betalas av er, men krediteras efter godkänd reklamation.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, f.n. 18%.

MILJÖAVGIFT

Tillkommer med 16:- per däck (exkl. moms).

Vi arbetar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra återförsäljare. Utöver en hög produktkvalitet är lagertillgänglighet och snabba leveranser därför starkt prioriterade faktorer.

En beställning som är oss tillhanda före kl. 14.00 är på plats redan nästkommande dag. (Med undantag av några få orter).



PRO-IMP AB, BOX 221 61, 504 14 BORÅS
LEVERANS OCH BESÖKSADRESS:
VEVGATAN 7, 504 64 BORÅS
TEL: 033 - 22 23 80 FAX: 033 - 22 23 81
WWW.PROIMP.SE